Качество, проверенное временем

Комфорт и безопасность



HÖRMANN

Автоматические гаражные ворота LPU 42

- Изолированные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, стабильность и плавный ход
- Размеры ворот:
  ширина: от 2500 мм до 5000 мм
  высота: от 2124 мм до 3000 мм
- Различные варианты дизайна поверхности




10 лет гарантии


Подробные условия гарантии Вы найдете на сайте www.hoermann.com

„Мы доверяем качеству продукции компании Hörmann.“

LPU 42

М-гофр
Woodgrain










Поверхность Woodgrain отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью

1. Белый цвет RAL 9016
2. Коричневый цвет RAL 8017
3. Серый антрацит RAL 7016


LPU 42

М-гофр
Decograin









Окрашенная поверхность Decograin подкупает естественной отделкой под дерево

1. Золотой дуб
2. Тёмный дуб
3. Ночной дуб

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности.

Привод гаражных ворот HyperMatic

- Удобная эксплуатация
- Надежность и безопасность по доступной цене*

5 лет гарантии



Новинка

Привод гаражных ворот HyperMatic



- Пиковое усилие: 800 Н / 1000 Н
- Скорость открывания: макс. 23 см/ с
- Скорость закрывания: макс. 21 см /с
- Площадь ворот: макс. 16 м²
- Количество циклов в день / час: 30 /15
- Светодиодное освещение (10 светодиодов)
- Автоматическое закрывание ворот (при установке фотоэлементов (опция)

Новинка


Пульт дистанционного управления HSE 4H



В комплекте два 4-клавишных пульта дистанционного управления HSE 4H изящной формы черного матового цвета

SMART GDO

Управление со смартфона с помощью приложения



* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

«Доброе имя нужно заработать.»

Август Хёрманн (1886-1944)



Фирменное качество Hörmann
Вся продукция разрабатывается и производится на собственных заводах компании Hörmann и отвечает самым высоким требованиям стандартов качества. Мы активно работаем над внедрением инноваций и совершенствованием конструкций. Результат – патенты и уникальные решения.



Долговечность, проверенная временем
Продукция для нескольких поколений. Автоматизированные линии производства, высококачественное сырьё и около 90 лет опыта разработок. Гарантия 10 лет на полотно гаражных секционных ворот – весомый показатель надежности.



Ответственный подход
Осознанное потребление – наша цель. Производство полностью обеспечено экологически чистой энергией, а выбросы углекислого газа минимизированы за счет применения современных технологий. Наше производство не наносит вред окружающей среде.



Доверие во всем мире
Hörmann – семейное предприятие. Нам доверяют с 1935 года. За эти годы более 20 миллионов людей в более чем 90 странах мира сделали свой выбор, установив ворота Hörmann.

Клиентоориентированный сервис

Обратитесь к официальному дилеру Hörmann в Вашем регионе

Профессиональная консультация и замер проёмов

Демонтаж и экологичная утилизация

Качественный монтаж



По состоянию на 09. 2024 / Печать 07.2025 / HF 88008 RU / PDF